



МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 22.05.2026 № 23-608
г. Пенза

Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями), в целях реализации Закона Пензенской области от 24.11.2021 № 3765-ЗПО «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности и земельных отношений между органами местного самоуправления и органами государственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утверждённых приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71, руководствуясь постановлением Правительства Пензенской области от 30.08.2024 № 658-пП «Об утверждении Положения о Министерстве градостроительства и архитектуры Пензенской области» (с последующими изменениями), приказом Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.06.2023 № 23-136 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Пензенской области и внесения изменений в них», **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить прилагаемые Местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы.
2. Признать утратившими силу:
 - 2.1. решение Пензенской городской Думы от 30.10.2015 № 299-13/6 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы»;
 - 2.2. решение Пензенской городской Думы от 25.03.2016 № 402-20/6 «О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы, утвержденные решением Пензенской городской Думы от 30.10.2015 № 299-13/6»;

2.3. решение Пензенской городской Думы от 24.05.2019 № 1218-57/6 «О внесении изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы, утвержденные решением Пензенской городской Думы от 30.10.2015 № 299-13/6».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий
обязанности Министра



А.Р. Ахмерова

Утверждены
Приказом
Министерства градостроительства
и архитектуры Пензенской области
от 22.05.2026 № 23-008

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Основная часть

В соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы Пензенской области устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, объектами благоустройства территории, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Перечень областей нормирования настоящих нормативов:

- а) автомобильный транспорт, автомобильные дороги местного значения;
- б) инженерная инфраструктура (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение);
- в) образование, в том числе дополнительное;
- г) культура и досуг, в том числе библиотечное обслуживание, организация музеев;
- д) физическая культура и спорт;
- е) обеспечения жителей услугами связи;
- ж) содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг;
- з) благоустройство и озеленение.

При отсутствии расчетных показателей для отдельных объектов следует руководствоваться Региональными нормативами градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП (с последующими изменениями), нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации.

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города Пензы и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы.

1.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области автомобильного транспорта, автомобильных дорог местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дороги, транспортное сообщение	Автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть <*>	Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения, улично-дорожной сетью, в пределах населенного пункта:					
1.1			- плотность сети магистральных улиц и дорог в пределах городского округа	км/кв. км	2,2 <***>	не устанавливается		
1.2			- плотность улично-дорожной сети в зависимости от типа застройки:					
			- малоэтажная застройка	км/кв. км	8			
			- среднеэтажная застройка		10			
			- многоэтажная застройка		14			

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3			- доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог	%	80	не устанавливается		
<*> В соответствии со сводом правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2016), поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары. Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных сводом правил «СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 01.08.2018 № 474/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 396.1325800.2018). <*> Используется для предварительных расчетов. Проектирование сети улиц и дорог населенного пункта и отдельных элементов сети осуществляют с учетом планируемой организации дорожного движения, для городских округов с населением 100 000 человек и более - на основе математического моделирования транспортных потоков. Шаг сети улиц и дорог населенных пунктов, определяющий размеры микрорайонов и кварталов, следует принимать: - для магистральных улиц на территориях жилой многоквартирной застройки - 300 - 500 м; - для улиц местного значения - 80 - 150 м.								
1.4		Остановки общественного транспорта	Обеспеченность жителей городского округа остановками общественного транспорта, остановка на отрезок улицы протяженностью 600 м	остановка	1	дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта	метров	500 <*>
<*> В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан - не более 150 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа. В районах малоэтажной жилой застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 600 м.								

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Инфраструктура для велосипедного движения и средств индивидуальной мобильности	Велокоммуникации <*>	Плотность сети велокоммуникаций в зависимости от типа застройки:			не устанавливается		
			- малоэтажная застройка	км/кв. км	8			
			- среднеэтажная застройка		10			
			- многоэтажная застройка		12			
		Велостоянки и стоянки средств индивидуальной мобильности (далее - СИМ)	Обеспеченность жителей населенных пунктов парковочными местами на велостоянках и стоянках СИМ:			не устанавливается		
			- плотность парковочных мест	не устанавливается				
			- количество парковочных мест	<*>				
			размещаются в непосредственной близости от объектов массового посещения					

<*> Велокоммуникации включают велосипедные дорожки и велосипедные полосы. Велокоммуникации предназначены для движения велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Велокоммуникации подразделяются:

а) на велосипедные дорожки:

1) обособленные, расположенные вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, от тротуара и (или) проезжей части с помощью одной или нескольких мер: технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, изменения высоты проезжей части велосипедной дорожки относительно тротуара и (или) проезжей части, типов и цветов покрытий, с помощью разметки, разделительной полосы или буфера шириной не менее 0,5 м;

2) изолированные, расположенные вне проезжей части и тротуара, предназначенные только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ;

б) велосипедные полосы, выделенные на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенные исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ.

Инфраструктура для велосипедного движения и средств индивидуальной мобильности формируется в:

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- кварталах (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения); - микрорайонах (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения); - жилых районах (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значения (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта); - в составе поперечного профиля улично-дорожной сети. При строительстве и реконструкции объектов массового посещения следует предусматривать размещение велостоянок и стоянок СИМ При формировании инфраструктуры для велосипедного движения и средств индивидуальной мобильности, необходимо руководствоваться изменениями № 3 к СП 396.1325800.2018, утвержденными и введенными в действие приказом Минстроя России от 26.12.2024 № 927/пр. Система велокоммуникаций формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями). При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде и СИМ. В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велокоммуникаций определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов. <*> Требуемое число мест для паркования СИМ и велосипедов следует определять отдельно для каждого объекта различного функционального назначения. Вместимость стоянки для паркования СИМ следует определять согласно положениям изменений № 3 к СП 396.1325800.2018, утвержденным и введенным в действие приказом Минстроя России от 26.12.2024 № 927/пр.					

1.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области инженерной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	Объекты, обеспечивающие население электрической энергией	Обеспеченность населения электрической энергией, электропотребление на 1 человека в городском округе в зависимости от степени благоустройства (используемого оборудования) и количества населения: <*> <*>	кВт·ч/ год		не устанавливается		
			- без стационарных электроплит, без кондиционеров		1870			
			- без стационарных электроплит, с кондиционерами		2200			
			- со стационарными электроплитами, без кондиционеров		2310			
			- со стационарными электроплитами, с кондиционерами		2640			
<*> К объектам электроснабжения местного значения городского округа относятся объекты электроснабжения в границах городского округа.								

[illegible]

№ показа теля	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Теплоснабжение	Объекты теплоснабжения	Обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления, вентиляции горячего водоснабжения), объемы теплопотребления на 1 человека, в зависимости от степени благоустройства: <*>	Гкал/ год		не устанавливается		
			- при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом		0,97			
			- при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом		2,4			

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом		1,43			
<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов.								
4	Водоснабжение	Объекты водоснабжения	Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение, объемы водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства: <*>	л/сут.		не устанавливается		
			- застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями		140			

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- то же, с централизованным горячим водоснабжением		165	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городского округа.		
5	Водоотведение	Объекты водоотведения	Обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков, объемы водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства: <*>	л/сут.		не устанавливается		
			- застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями		140			
			- то же, с централизованным горячим водоснабжением		165			
			<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городского округа.					

1.1.3 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дошкольное образование	Дошкольные образовательные организации <*>	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест в расчете на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет:	мест	65	радиус пешеходного обслуживания	метров	500 (800) <*>

<*> Размеры земельных участков принимаются в зависимости от вместимости дошкольных образовательных организаций, кв. м, на одно место: до 100 мест - 44, свыше 100 - 38; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

На земельных участках должны быть обеспечены подъезды пожарных автомобилей к зданиям дошкольных образовательных организаций по всей длине со всех сторон.

Здания дошкольных образовательных организаций должны иметь отдельный въезд на земельный участок, не обслуживающий иную застройку.

При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемые по расчету организации дошкольного образования для проживающего в этих кварталах населения.

При реконструкции жилой застройки должна быть модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых нежилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований СП 42.13330.2016. При этом необходимо также обеспечивать нормативный уровень обслуживания населения в соответствии с требованиями настоящих нормативов и раздела 10 СП 42.13330.2016, а также модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры.

Расстояние от отдельно стоящих зданий дошкольных образовательных организаций, а также от окон жилых и общественных зданий с пристроенными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями дошкольных образовательных организаций должно составлять:

- до линий градостроительного регулирования («красных линий»), улично-дорожной сети проездов в жилых зонах не менее 25 м - в городах; не менее 10 м - при малоэтажной (до трех этажей) застройке.

<*> В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – 800 м.

Примечание:

[illegible]

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	всех сторон. Здания общеобразовательных организаций должны иметь отдельный въезд на земельный участок, не обслуживающий иную застройку. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемые по расчету общеобразовательные организации для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах общеобразовательные организации при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных общеобразовательных организаций начального общего образования). <*> Радиус пешеходной доступности для общеобразовательных организаций общего образования на территориях малоэтажной жилой застройки в городской местности - 750 метров пешеходной доступности (за исключением начальных классов, для которых радиус устанавливается 500 м). В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м. <i>Примечание:</i> Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям, реализующим программы начального общего образования, не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.							
3	Дополнительное образование детей	Организации, реализующие дополнительные образовательные программы, в том числе: <*>	Обеспеченность местами на программах дополнительного образования, число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет из них:	мест	75	транспортная доступность	минут	30
		- общеобразовательные организации, реализующих дополнительные образовательные программы на базе общеобразовательных организаций;	- число мест на программах дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций;	мест	45			

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- образовательные организации, реализующих дополнительные образовательные программы на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций).	- число мест на программах дополнительного образования на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций).	мест	30			

<*> Количество организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) (далее - ДШИ) определяется исходя из необходимости обеспечения 12% охвата детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств.

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10000 человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 12% обучающихся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций.

1.1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области культуры, досуга и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги общедоступных библиотек	Общедоступные библиотеки <*>	Обеспеченность населения общедоступными библиотеками:			транспортная доступность	минут	40
			- количество на 10000 человек	единиц	1			
			- единиц хранения/ читательских мест на 1000 человек зоны обслуживания	тыс. единиц хранения	4			
				читательских мест	2			
			- дополнительно в центральной городской библиотеке, единиц хранения / читательских мест на 1000 человек	тыс. единиц хранения	0,1			
				читательских мест	0,1			
2		Детские библиотеки <*>	Обеспеченность населения детскими библиотеками:			транспортная доступность	минут	40
			- количество на 7000 человек (от 0 до 18 лет)	единиц	1			
			- единиц хранения на 1000 человек (от 0 до 18 лет) зоны обслуживания	тыс. единиц хранения	2,4			

[illegible]

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Концертные организации	Концертные залы	Обеспеченность населения концертными залами, количество посадочных мест на 1000 человек <*>	мест	4	транспортная доступность	минут	40
			<*> Рекомендуется размещать 1 объект в городском округе независимо от количества населения.					
7	Учреждения культуры клубного типа	Дома культуры	Обеспеченность населения домами культуры, количество посадочных мест на 1000 человек <*>	мест	5	транспортная доступность	минут	40
			<*> Рекомендуется размещать 1 объект на 100000 человек при населении от 100000 до 500000 человек.					
8	Кинотеатры и кинозалы	Кинотеатры и кинозалы	Обеспеченность населения кинозалами, количество посадочных мест на 1000 человек <*>	мест	25	транспортная доступность	минут	30
			<*> Рекомендуется размещать 1 объект на 20000 человек населения городского округа. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету может приниматься каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету могут приниматься кинозалы, расположенные в учреждении культуры.					

1.1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.5.

Таблица 1.1.5

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Физическая культура и спорт	Плавательные бассейны	Обеспеченность населения плавательными бассейнами, площадь зеркала воды на 1000 человек	кв. м	20	транспортная доступность	минут	30
2	Физическая культура и спорт	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более	Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более <*>:					
			- количество единиц на 100000 жителей	единиц	1			
			- количество мест на 1000 человек	мест	15,6			
<*> Действия норматива распространяются на открытые комплексные сооружения, включающие спортивное ядро с трибунами на 1500 мест и более. В состав спортивного ядра входят: основное игровое футбольное поле, окаймленное беговой дорожкой и места для занятий легкой атлетикой. Тренировочные (запасные) поля стадиона не учитываются.								
3	Физическая культура и спорт	Плоскостные спортивные сооружения	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом, общая площадь на 1000 человек <*>	тыс. кв. м	1,95	пешеходная доступность	метров	1000
<*> Действия норматива распространяются на площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, городки, теннис, ручной мяч, хоккейные площадки (коробки), площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для населения, комплексные площадки для подвижных игр, поля для игры в футбол, регби, бейсбол, хоккей на траве, гольф, стрельбы из лука, тренировочные (запасные) футбольные поля стадионов. Стадионы с								

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трибунами на 1500 мест и более не входят в указанный норматив.							
4	Физическая культура и спорт	Спортивные залы для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом, площадь пола на 1000 человек	кв. м	60	пешеходная доступность	метров	1000
5	Физическая культура и спорт	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом	Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом, количество мест на 1000 человек	мест	6	транспортная доступность	минут	30

1.1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами, предназначенными для создания условий обеспечения жителей услугами связи, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.6.

Таблица 1.1.6

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Предоставление услуг связи	Отделения связи микрорайона, жилого района	Обеспеченность населения отделениями почтовой связи, количество обслуживаемого населения в зависимости от принадлежности отделения к соответствующей группе:	тыс. чел.		радиус пешеходного обслуживания	метров	500
			IV – V		до 9			
			III – IV		9 - 18			
			II - III		20 - 25			

1.1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области ритуальных услуг и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.7.

Таблица 1.1.7

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Места захоронения умерших	Кладбища смешанного или традиционного захоронения	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах смешанного или традиционного захоронения, площадь территории на 1000 человек	га	0,24	пешеходная доступность, комбинированная доступность или транспортная - общественным транспортом	минут	45
2		Кладбища урновых захоронений после кремации	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах урновых захоронений после кремации, площадь территории на 1000 человек	га	0,02			

1.1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области благоустройства, озеленения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.8.

Таблица 1.1.8

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обеспеченность объектами озеленения на территориях общего пользования городского округа							
1.1	Озелененные территории общего пользования населенных пунктов	Озелененные территориями общего пользования в границах городского округа <*>	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования в границах городского округа, площадь на 1 человека	кв. м	10	транспортная доступность	минут	30 <*>
<*> Озелененные территории: Территории общего пользования, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом. При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами. Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции – не менее 0,1). В г. Пензе существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования, указанным в нормативе, исходя из расчета не более 5 кв. м на одного человека. Расчетное число одновременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон принимают, чел./га, не более: для городских парков – 100, парков зон отдыха – 70, парков курортов – 30, лесопарков (лугопарков, гидропарков) – 10, лесов – 1-3. <*> Время доступности городских и районных парков (планировочных районов) на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть, мин, не более: 30 – для городских и 20 – для районных парков.								
2	Обеспеченность объектами благоустройства и озеленения жилых территорий							
2.1	Озелененные территории общего пользования в границах жилых районов	Озелененные территории общего пользования жилых районов (парки, сады, скверы, бульвары)	Обеспеченность населения жилых районов озелененными территориями общего пользования (парками, садами, скверами,	кв. м	6	транспортная доступность	минут	20

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			бульварами), площадь на 1 человека					
2.2	Озелененные территории в границах жилого микрорайона (квартала)	Озелененные территории жилого микрорайона (квартала)	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования жилого микрорайона (квартала), площадь на 1 человека	кв. м	1,7 <*>	радиус обслуживания	метров	400 (800) <***>
			Доля площади озелененной территории микрорайона (квартала) жилой зоны с застройкой многоквартирными жилыми зданиями от площади территории микрорайона (квартала)	%	25 <***>			

<*> Показатель установлен в отношении конкретных озелененных территорий общего пользования жилого микрорайона: скверы, сады, бульвары, предназначенные для повседневного и периодического отдыха жителей.

<***> Радиус доступности озелененных территорий общего пользования принимают, м:

400 – на территориях многоэтажной жилой застройки;

800 – на территориях малоэтажной жилой застройки.

<***> Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) жилой зоны с застройкой многоквартирными жилыми зданиями (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории микрорайона (квартала).

В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том числе групповые площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных организаций, если они расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

При примыкании жилого микрорайона к общегородским паркам и организации пешеходных связей между территорией микрорайона и общегородскими парками, протяженностью не более 400 м, допускается сокращение нормы обеспеченности жителей микрорайона озелененными территориями, но не более чем на 25%.

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>	Детские игровые площадки	Обеспеченность населения детскими игровыми площадками, площадь территории на 1 человека	кв. м	0,7 (0,4) <*>	пешеходная доступность	метров	100
2.4		Площадки для занятий физкультурой взрослого населения	Обеспеченность населения площадками для занятий физкультурой взрослого населения, площадь территории на 1 человека	кв. м	0,7 (0,5) <*>	пешеходная доступность	метров	800
2.5		Площадки для отдыха взрослого населения	Обеспеченность населения площадками для отдыха взрослого населения, площадь территории на 1 человека	кв. м	0,2 (0,1) <*>	пешеходная доступность	метров	100
2.6		Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и крупногабаритного мусора)	Обеспеченность населения площадками для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), площадь территории на 1 человека	кв. м	0,03	пешеходная доступность	метров	100 <***>

№ показателя	Сфера нормирования / группа объектов нормирования	Объекты нормирования	Показатель минимальной обеспеченности			Показатель максимальной доступности		
			Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива	Наименование показателя норматива	Единица измерения	Значение показателя норматива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7		Специализированные объекты благоустройства (площадки для выгула собак)	Обеспеченность населения специализированными объектами благоустройства (площадки для выгула собак), размер территории	кв. м	400-600	пешеходная доступность	метров	1000

<*> В микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории уточняются правилами благоустройства территории муниципального образования.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения в стесненных условиях.

<*> Площадь территории детских игровых площадок в районах реконструкции – не менее 0,4 кв. м на 1 человека, для занятий физкультурой взрослого населения – не менее 0,5 кв. м на 1 человека, для отдыха взрослого населения – не менее 0,1 кв. м на 1 человека.

<***> Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров.

Число машино-мест стоянок для хранения и парковки легковых автомобилей на территории жилого микрорайона определяется согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП (с последующими изменениями).

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы Пензенской области

2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города Пензы и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы.

2.1.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области автомобильного транспорта, автомобильных дорог местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

№ п/п	Наименование расчетного показателя	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/ Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2	3
1	Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения, улично-дорожной сетью, в пределах населенного пункта:	
1.1	- плотность сети магистральных улиц и дорог в пределах городского округа	Показатель установлен на основе пункта 1.11 «Руководства по проектированию городских улиц и дорог», разработанного ЦНИИП градостроительства.
1.2	- плотность улично-дорожной сети в зависимости от типа застройки: - малоэтажная застройка; - среднеэтажная застройка; - многоэтажная застройка.	Показатель установлен на основе СП 531.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения», утвержденного приказом Минстроя России от 18.01.2024 № 25/пр.
1.3	- доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог, %	Согласно Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования, доля автодорог с твердым покрытием для территорий городских округов устанавливается не менее 75%. Показатель для города Пензы установлен в соответствии с предельными значениями расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Пензенской области в области автомобильного транспорта, автомобильных дорог местного значения, определенными Региональными нормативами градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП (с последующими изменениями), на основе положений Стратегии социально-экономического развития Пензенской области.

1.4	Обеспеченность жителей городского округа остановками общественного транспорта, остановка на отрезок улицы протяженностью 600 м. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта.	Показатели установлены на основе СП 42.13330.2016, с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.
2	Плотность сети велокоммуникаций в зависимости от типа застройки: - малоэтажная застройка; - среднеэтажная застройка; - многоэтажная застройка. Обеспеченность жителей населенных пунктов парковочными местами на велостоянках и стоянках СИМ: - плотность парковочных мест; - количество парковочных мест.	Показатель плотности сети велокоммуникаций в зависимости от типа застройки установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, на основе положений Стандарта комплексного развития территорий, размещенного на официальном сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://minstroyrf.gov.ru) о том, что велодорожки предлагается устраивать вдоль улиц, по внутриквартальным проездам по другим открытым пространствам, включая площади, парки, скверы, к основным местам назначения школам и детским садам, объектам торговли и услуг, культуры, отдыха и досуга, остановкам общественного транспорта. В связи с этим за основу определения плотности велодорожек принимается плотность улично – дорожной сети, включая внутриквартальные проезды, что отвечает современным требованиям формирования городской среды. Показатель минимальной обеспеченности жителей населенных пунктов парковочными местами на велостоянках и стоянках СИМ, а также показатель их максимальной доступности установлен согласно положениям изменений № 3 к СП 396.1325800.2018, утвержденных и введенных в действие приказом Минстроя России от 26.12.2024 № 927/пр.

2.1.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области инженерной инфраструктуры и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

№ п/п	Наименование расчетного показателя	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/ Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2	3
1	Обеспеченность населения электрической энергией, электропотребление на 1 человека в городском округе в зависимости от степени благоустройства поселений (используемого оборудования) и количества населения:	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.

	- без стационарных электроплит, без кондиционеров; - без стационарных электроплит, с кондиционерами; - со стационарными электроплитами, без кондиционеров; - со стационарными электроплитами, с кондиционерами.	
2	Обеспеченность населения природным газом, потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства (используемого оборудования): - с централизованным горячим водоснабжением; - с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей; - с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения.	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил «СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», одобренный постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 № 112 (с последующими изменениями) (далее – СП 42-101-2003).
3	Обеспеченность населения тепловой энергией (для нужд отопления, вентиляции горячего водоснабжения) объемы теплоснабжения на 1 человека, в зависимости от степени благоустройства: - при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом; - при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом; - при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом.	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42-101-2003.

4	Обеспеченность населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение, объемы водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства: - застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями; - то же, с централизованным горячим водоснабжением.	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 31.13330.2021 «СниП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Министра России от 27.12.2021 № 1016/пр и СП 30.13330.2020 «СниП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденного приказом Министра России от 30.12.2020 № 920/пр (с последующими изменениями).
5	Обеспеченность населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков, объемы водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства: - застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями; - то же, с централизованным горячим водоснабжением.	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНИП 2.04.03-85», утвержденного приказом Министра России от 25.12.2018 № 860/пр (с последующими изменениями).

2.1.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы Пензенской области объектами местного значения в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3

№ п/п	Наименование расчетного показателя	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/ Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2	3
1	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест в расчете на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет. Радиус пешеходного обслуживания.	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций. В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, СП 42.13330.2016, СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», принятого постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94 (далее – СП 30-102-99).

2	Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях, количество мест в расчете на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Радиус пешеходного обслуживания.	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, СП 42.13330.2016, СП 4.13130.2013. В части территориальной доступности показатель установлен на основе, СП 42.13330.2016, «СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 572/пр (с последующими изменениями), СП 2.4.3648-20, СП 30-102-99.
3	Обеспеченность местами на программах дополнительного образования, число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет из них: - число мест на программах дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций; - число мест на программах дополнительного образования на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). Транспортная доступность.	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн.

2.1.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы Пензенской области объектами местного значения в области культуры, досуга и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4

№ п/п	Наименование расчетного показателя	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/ Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2	3
1	Обеспеченность населения общедоступными библиотеками: - количество на 10000 человек; - единиц хранения/ читательских мест на 1000 человек зоны обслуживания; - дополнительно в центральной городской библиотеке, единиц хранения / читательских мест на 1000 человек.	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 с учетом Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 (далее – Методические рекомендации субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры).

	Транспортная доступность.	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.
2	Обеспеченность населения детскими библиотеками: - количество на 7000 детей (от 0 до 18 лет); - единиц хранения на 1000 человек (от 0 до 18 лет) зоны обслуживания; - число читательских мест на 1000 человек (от 0 до 18 лет) зоны обслуживания. Транспортная доступность.	В части обеспеченности показатель установлен с учетом предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области культуры, досуга, установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП (с последующими изменениями), исходя из текущего состояния обеспеченности населения детскими библиотеками городских округов Пензенской области и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры. В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.
3	Обеспеченность населения краеведческими/художественными музеями: - краеведческий музей/художественный музей, количество на городской округ; - экспозиционная площадь на 1000 человек. Транспортная доступность.	В части обеспеченности показатели установлены на основе рекомендаций по проектированию музеев, разработанных ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева (далее – рекомендации по проектированию музеев), а также с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры. В части территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.
4	Обеспеченность населения тематическими музеями, количество на городской округ. Транспортная доступность.	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.
5	Обеспеченность населения театрами по видам искусств, количество посадочных мест на 1000 человек. Транспортная доступность.	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.
6	Обеспеченность населения концертными залами, количество посадочных мест на 1000 человек. Транспортная доступность.	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.
7	Обеспеченность населения домами культуры, количество посадочных мест на 1000 человек. Транспортная доступность.	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.
8	Обеспеченность населения кинозалами, количество посадочных мест на 1000 человек. Транспортная доступность.	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры. В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

2.1.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области физической культуры и спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5

№ п/п	Наименование расчетного показателя	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/ Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2	3
1	Обеспеченность населения плавательными бассейнами, площадь зеркала воды на 1000 человек. Транспортная доступность.	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования. В части территориальной доступности показатель установлен на основе приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее – Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649).
2	Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более: - количество единиц на 100000 жителей; - количество мест на 1000 человек. Транспортная доступность.	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649, с учетом предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области физической культуры и спорта, установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП (с последующими изменениями).
3	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом, общая площадь на 1000 человек. Пешеходная доступность.	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации и размещенных на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования. В части территориальной доступности показатель установлен на основе Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649.
4	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом, площадь пола на 1000 человек. Пешеходная доступность.	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования. В части территориальной доступности показатель установлен на основе Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649.

5	Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом, количество мест на 1000 человек. Транспортная доступность.	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.
		В части территориальной доступности показатель установлен на основе Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649.

2.1.6 Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы Пензенской области объектами, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами связи, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6

№ п/п	Наименование расчетного показателя	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/ Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2	3
1	Обеспеченность населения отделениями почтовой связи, количество обслуживаемого населения в зависимости от принадлежности отделения к соответствующей группе: IV – V; III – IV; II – III. Радиус пешеходного обслуживания.	В части обеспеченности показатель установлен на основе ведомственных норм технологического проектирования «Объекты почтовой связи» ВНТП 311-98, утвержденных Приказом Госкомсвязи РФ от 30.04.1998 № 82. В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.

2.1.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы Пензенской области объектами местного значения в области ритуальных услуг и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.7.

Таблица 2.1.7

№ п/п	Наименование расчетного показателя	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/ Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2	3
1	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах смешанного или традиционного захоронения, площадь территории на 1000 человек.	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016. В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

2	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах урновых захоронений после кремации, площадь территории на 1000 человек. Пешеходная доступность, комбинированная доступность или транспортная – общественным транспортом.	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.
		В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

2.1.8. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы Пензенской области объектами местного значения в области благоустройства, озеленения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.8.

Таблица 2.1.8

№ п/п	Наименование расчетного показателя	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/ Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2	3
1	Обеспеченность объектами озеленения на территориях общего пользования городского округа	
1.1	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования в границах городского округа, площадь на 1 человека. Транспортная доступность.	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены на основе свода правил СП 42.13330.2016 и СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов», утвержденного приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр (с последующими изменениями) (далее – СП 476.1325800.2020).
2	Обеспеченность объектами благоустройства и озеленения жилых территорий	
2.1	Обеспеченность населения жилых районов озелененными территориями общего пользования (парками, садами, скверами, бульварами), площадь на 1 человека. Транспортная доступность.	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.
2.2	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования жилого микрорайона (квартала), площадь на 1 человека. Доля площади озелененной территории микрорайона (квартала) жилой зоны с застройкой многоквартирными жилыми зданиями от площади территории микрорайона (квартала). Радиус обслуживания.	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016. В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.

2.3	Обеспеченность населения детскими игровыми площадками, площадь территории на 1 человека. Пешеходная доступность.	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020. В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.
2.4	Обеспеченность населения площадками для занятий физкультурой взрослого населения, площадь территории на 1 человека. Пешеходная доступность.	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020. В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.
2.5	Обеспеченность населения площадками для отдыха взрослого населения, площадь территории на 1 человека. Пешеходная доступность.	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020. В части территориальной доступности показатель установлен на основе санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21.
2.6	Обеспеченность населения площадками для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), площадь территории на 1 человека. Пешеходная доступность.	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020. В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.
2.7	Обеспеченность населения специализированными объектами благоустройства (площадки для выгула собак), размер территории. Пешеходная доступность.	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020. В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования города Пензы Пензенской области

Местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города Пензы, объектами благоустройства территории, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы распространяется на всю территорию города Пензы, где имеются объекты нормирования, относящиеся к вопросам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории города Пензы независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы применяются:

1) при подготовке и утверждении документов территориального планирования (Генеральный план города Пензы), градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки города Пензы) и документации по планировке территории города Пензы, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

2) в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы.

Настоящие нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Пензенской области при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления города Пензы.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города Пензы, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения города Пензы в документах территориального планирования (в материалах генерального плана, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.